

**Отдельные виды дополнительных работ используемые при монтаже (установке) кондиционера или доп работы при стандартном монтаже.**

### **Наружный блок кондиционера «на подставки» .**

Введение.

**Что такое «стандартный монтаж» и для чего он нужен?** Уже так сложилось что в климатике существует понятие «стандартный монтаж», чем он так стандартен ? Он включает в себя все то что в большинстве случаев достаточно, то есть «рулит» большинство, поэтому для простоты дела объяснения клиенту что мы от него хотим и ввели эту искомую. Например, клиент звонит и говорит что «Хочу монтаж», и отталкиваясь от «стандартного» монтажа мы и можем уже по телефону сообщить ему полную стоимость монтажа – ну, хотя бы с вероятностью 90%. Да, настоящие спецы, работающие в фирмах-магазинах в состоянии за 5 минут непринужденной беседы сообщить Вам стоимость Вашего монтажа! Да, так бывает! Без «стандартного монтажа» процесс общения с клиентов представлял бы себе общение глухого со слепым, то есть общение было бы нудным а главное долгим.

**Еще раз – что такое стандартный монтаж чтобы было понятно?** 1. Монтаж в 1 этап, ремонт дома никакой не идет, 2. Внешний блок вешается под окно, 2. Внутренний блок рядом с окном, 3. Водичка капает на улицу, как обычно, а не в канализацию (иногда управляющие компании требуют), 4. Та часть трубы, которая будет непременно идти по квартире будет закрыта белоснежным пластиковым коробом. Вит и все!!! Понимаете как все просто!)

**А если у нас не получается стандартный монтаж ?** Тогда у Вас будут какие-то скорее всего небольшие превышения и доплаты, не пугайтесь этого, позвоните нам и мы проконсультируем Вас по этому вопросу и вместе решим что можно сделать или Вы можете ознакомиться с нашим прайсом самостоятельно.

**А можно не платить за доп работы?** Можно! Но тогда делаем все по «стандартному монтажу»!)

Теперь собственно по сути вопроса.

**В каких случаях используются?** Когда нет возможности стандартного крепления наружного блока кондиционера на кронштейн, например на крышу дома или пол балкона

**1. НА ПОЛ БАЛКОНА.** Зачем люди ставят уличный блок кондиционера на пол балкона ? Разумеется, почти всегда это делается потому что «жизнь заставляет» или точнее «так именно сейчас будет точно лучше».

Например, в Москве есть исторические «сталинские» дома (статус таких домов закреплен историко-охранным законодательством), где нельзя вешать кондиционеры на фасаде здания, где их тогда вешать? Остается только на полу маленьких балкончиков. Так многие и делают, и кондиционеров не видно, и овцы целы) .

**Также в последнее время набирает обороты Конкурс управляющих компаний города Москвы (к нему недавно присоединились и Московская область «Придумай больше ограничений и требований и запретов для жильцов», проигравшие в них собственно те самые - жильцы. Например, ставим только в корзину, которая находится на противоположной стене дома, так что трасса будет для**

них через ОБЩИЙ коридор 40-50 метров, монтаж получается фантастически дорогим, к тому же НЕТ таких кондиционеров, которые по паспорту могут охлаждать на таких расстояниях одного блока от другого.

**Что делаем?** Ставим на балконе на пол. И Управляющая компания не видит (и не может ничего предъявить) и мы довольны.

**Еще вариант:** Наш любимый дизайнер новокупленной квартиры сделала нам очень красивую квартиру, при этом забыв учесть установку кондиционеров, да еще больше – сделала нам прекрасный огромный стеклянный балкон на всю комнату в ширину (так что ни на ограждение балкона, которое обычно бетонное, ни сбоку от балкона кондиционеры уже не повесишь. Что делаем? Благодарим дизайнера и ставим кондиционер на пол огромного балкона.

Важные примечания: кондиционер в режиме «лето» в квартиру выдает холод, на улицу же такое же тепло, попутно нагреваясь и нагревая все вокруг. Если при работе кондиционера ничего не делать, то на балконе будет очень жарко, и будет становиться все жарче и жарче. Что же делать? При использовании кондиционера летом на холод, просто открывайте окно на балконе, чтобы наружный блок не сильно нагревался, и не нагревал предметы вокруг. В принципе это не пожарной безопасности от этого нет, но кондиционер может просто выйти из строя. Поэтому установка кондиционера внутри балкона это крайняя мера, когда другие варианты не могут быть применены.

**Цена вопроса:**

- 1) Разборные подставки: 3500 рублей

**2. НА КРЫШУ.**

**Зачем люди ставят уличный блок кондиционера на крышу?** Разумеется, почти всегда это делается не потому что «так хочется», а потому что «так надо», «жизнь заставляет» или точнее «так будет лучше в данном конкретном случае».

Например, это коттедж трехэтажного дома , а кондиционер с 3-го этажа лучше всего и ближе всего поставить на крышу по нескольким причинам: 1) трасса будет значительно короче чем ее тянуть с 3-го на 1-й этаж (а значит и дешевле), 2) если дом уже готов, то скрытая установка труб не получится, трасса поползет прямо по всей стене дома, через 2 этажа, и, конечно, если этот дом ВАШ, то смотреться это будет «не очень», 3) Ну и не всегда бывает еще где то место (например сбоку от дома будет мешать проходу или каким-то конструкциям (например навес под гараж и тому подобное)).

Иными словами, при выборе крыши в качестве места установки наружного блока кондиционера чаще всего сталкиваемся именно с необходимостью и более лучшей эффективностью такого решения, а не «созерцательными мотивами» то есть «чувством прекрасного».

**Как это делается?** Разумеется не на шифер) кондиционер ВИБРИРУЕТ, кронштейн нужен для того чтобы ловить эти вибрации (99% вибраций), кронштейны должны крепиться на что-то серьезнее шифера, иначе тот оставшийся 1% вибраций будет еще долгие годы портить Вам жизнь (передаваться по стенам и гудеть, мешать спать). Итак, крепимся к бетонной плите, кирпичу или чему-то подобному. Ищем это на крыше, возможные варианты: кирпичная кладка трубы вентиляции, иные вертикальные монументальные ограждения на крыше или если крыша вертикальная – прямо на крышу, но в этом случае логично что вторую сторону кронштейна (представляющего из себя металлический уголок 450x450мм) крепить будет не к чему. Возможные выходы из трудного положения: 1) крепить как есть, но это НЕПРАВИЛЬНО, как повезет, 2) использовать специальные виброгасящие подставки (образующие в основании прямоугольник на ножках (раздвижной сборно-разборный) – в этом случае вся вибрация будет гаситься, крепление будет надежным = задача выполнена!

**Цена вопроса:**

- 1) Работа на крыше (по договоренности, обычно от 1000 рублей за дополнительные усилия и страховка при работе на высоте,
- 2) Разборные подставки: 3500 рублей
- 3) Сложность прокладки трассы (например через вентиляционный выход) – обычно от 1000 рублей.

***Полезные ссылки с нашего сайта:***

- [Цены на монтажные](#) работы
- [Основные виды монтажей](#) (схемы с понятными комментариями)
- Посмотреть какие бывают монтажи можно на странице с [фотографиями наших монтажей](#)

- [История развития нашей компании](#)
- [Авторские статьи про кондиционеры написанные понятным языком](#)
- [Раздел "Акции"](#), который поможет Вам сэкономить!

**Главное помните:** Основную гарантию покупателю дает не фирма-производитель, а компания (обязательно авторизованная) установившая кондиционер.



С Уважением,

Интернет-магазин климатической техники KONDILAK

[www.kondilak.ru](http://www.kondilak.ru)

email для обращений: [zakaz@kondilak.ru](mailto:zakaz@kondilak.ru)

Автор статьи: Михаил Панкратов (по заказу магазина [kondilak.ru](http://kondilak.ru))

Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте [www.kondilak.ru](http://www.kondilak.ru) защищены в соответствии с законодательством РФ, являются исключительной собственностью правообладателя и защищены в том числе "антиpirатским" законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г. Допускается цитирование без согласование с Администрацией сайта не более 50% от объема оригинального текста с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал (с сайта [www.kondilak.ru](http://www.kondilak.ru)) до и после цитируемого блока. В противном случае Администрация сайта вправе обратиться в суд с требованием о "вечной" блокировке нарушающего ее права домена-сайта в соответствие с Федеральным законом 364-ФЗ от 24.11.2014 г.

